

# ROADX

CATALOGUE N°10  
GAMME TOURISME - SUV/4X4 - UTILITAIRE ÉTÉ ET TOUTES SAISONS  
AU 1<sup>ER</sup> MAI 2023



**dpi**   
Doumerc Pneus  
International

IMPORTATEUR EXCLUSIF POUR LA FRANCE

## LA SOCIÉTÉ DPI...



Avec plus de 45 ans d'expérience, DOUMERC PNEUS INTERNATIONAL se positionne comme un leader de la distribution multi-produits (TC4 / Industriel) en France.

Basée dans le Sud de la France sur un axe stratégique NORD – SUD – EST – OUEST à Montauban, la société DPI opère sur le marché national et international depuis plus de 45 ans.

**DPI : choix, réactivité, compétitivité, qualité et disponibilité**

### Une offre...

- ▶ Multi-produits : TC4 Été / Hiver, Poids Lourd, Industriel, Agricole, Génie civil.
- ▶ Multi-marques :

Partenaires



Exclusives



### Des moyens...




- ▶ Deux plateformes logistiques de 10 000 m<sup>2</sup>, soit 20 000 m<sup>2</sup> de surface couverte sur un site de plus de 75 000 m<sup>2</sup>.
- ▶ En moyenne, 250 000 pneus TC4 / 30 000 pneus Industriels stockés à l'année.
- ▶ Livraison à l'unité, 2 pneus ou plus, palette filmée ou camion complet en 12 à 48h partout en France.

Nos barèmes de facturation intègrent les coûts de traitement des pneumatiques usagés

ALLO COMMANDE - Tél. : 0 820 825 177 - Fax : 0 820 070 700 - Site : [www.doumercpneus.net](http://www.doumercpneus.net)

... À VOTRE SERVICE !

Une équipe commerciale terrain...



Secteur Nord  
**Rodolphe AUDOUARD - 06 29 65 33 53**

Secteur Nord-Est  
**Loïc JEANNERET - 07 85 53 48 74**

Secteur Centre-Est  
**Dylan RODRIGUES - 06 07 08 61 90**

Secteur Sud-Est  
**Pascal SOULES-BRANDIER - 06 23 38 19 20**

Secteur Sud-Ouest  
**Stéphane KOSTEK - 06 85 57 16 25**

Secteur Nord-Ouest  
**Christophe GRIMAL - 06 43 82 01 49**

**Responsable Comptes Clés  
Produits Industriels  
Karl VACHÉ - 06 84 43 86 52**

Les plus...



► Chantal et Christopher sont à votre disposition du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (17h le vendredi) au 0820 825 177, pour tout renseignement commercial ou technique.



► Passez vos commandes en ligne 24h/24h et 7j/7j sur notre site Internet [www.doumerc-pneus.net](http://www.doumerc-pneus.net), et suivez vos livraisons en ligne.



► En tant que membre actif de l'AFIP (Association Française des Importateurs de Pneumatiques), DPI intègre systématiquement le coût de recyclage des pneumatiques usagés.

**18<sup>ème</sup>  
MANUFACTURIER  
MONDIAL**



11 000 employés



Distribué dans plus de 150 pays  
à travers le monde



**3 CENTRES R&D**  
DONT 1 EN EUROPE

R&D Center	Angleterre
Qingdao R&D HQ	Chine
R&D Center	Vietnam



**4 USINES**  
DANS LE MONDE

Vietnam Factory (TC4 & Poids Lourd)	<b>Vietnam</b>	
Dongying Factory (TC4)		
Qingdao Factory (TC4 & Poids Lourd)	<b>Chine</b>	
Shenyang Factory (TC4 & Poids Lourd)		

**80 000**

PNEUMATIQUES  
EXPÉDIÉS PAR JOUR

**PRODUCTION ANNUELLE:**

40 millions Pneumatiques Tourisme  
10 millions Pneumatiques Poids Lourd

## SEGMENTATION

TOURISME



H11



H12 / H12 Runflat



U11 / U11 Runflat



SU01

TOUTES SAISONS



4S



VAN 4S

SUV / 4 X 4



SU01



H/T01



H/T02



A/T



M/T

UTILITAIRE



C01



C02



## TOURISME ÉTÉ

	Dimension	Indice	Profil				dB	QR Code
<b>Série 80</b>								
13	145/80 R 13	75 T	H11	D	C	B	70	444202
	155/80 R 13	79 T	H11	D	C	B	70	444254
	165/80 R 13	83 T	H11	D	C	B	70	461815
14	165/80 R 14	85 T	H11	D	C	B	70	461818
<b>Série 70</b>								
13	155/70 R 13	75 T	H11	D	C	B	70	444226
	165/70 R 13	79 T	H11	D	C	B	70	444267
	175/70 R 13	82 T	H11	D	C	B	70	444290
14	165/70 R 14	81 T	H11	D	C	B	70	444273
	165/70 R 14 XL	85 T	H11	D	C	B	71	461803
	175/70 R 14 XL	88 T	H11	D	B	B	71	461745
	175/70 R 14	84 T	H11	D	C	B	70	461844
	185/70 R 14	88 H	H11	D	C	B	70	461848
	195/70 R 14	91 T	H11	D	B	B	71	461808
	<b>Série 65</b>							
13	155/65 R 13	73 T	H11	D	B	B	70	444186
14	155/65 R 14	75 T	H11	D	C	B	70	444216
	165/65 R 14	79 T	H11	D	C	B	70	444260
	175/65 R 14	82 T	H11	D	C	B	70	444281
	175/65 R 14 XL	86 T	H11	D	C	B	71	461710
	185/65 R 14	86 H	H11	D	C	B	70	461733
15	165/65 R 15	81 H	H12	D	C	B	70	444599
	175/65 R 15	84 H	H12	D	C	B	70	444986
	185/65 R 15	88 H	H12	D	B	B	70	445013
	185/65 R 15 XL	92 H	H12	C	B	B	71	444518
	195/65 R 15	91H	H12	D	C	B	71	445081
	195/65 R 15 XL	95 H	H12	C	B	B	71	444897
	195/65 R 15	91 V	H12	D	C	B	71	444530
	205/65 R 15	94 V	H12	C	C	B	71	444539
	215/65 R 15	96 V	H12	C	C	B	71	444609

- Efficacité en carburant (de A à G)

- Adhérence sur sol mouillé (de A à G)

**N** Nouveau

- Classe du bruit de roulement externe (de 1 à 3)

**dB** - Valeur mesurée du bruit de roulement externe (en décibel)

\* Jusqu'à épuisement des stocks



## TOURISME ÉTÉ

	Dimension	Indice	Profil				dB	QR Code
<b>Série 60</b>								
14	185/60 R 14	82 H	H11	D	C	B	70	444299
15	185/60 R 15	84 H	H12	D	B	B	70	444999
	185/60 R 15 XL	88 H	H12	D	B	B	71	444512
	195/60 R 15	88 V	H12	D	C	B	71	445062
	205/60 R 15 XL	95 V	H12	C	C	B	71	444826
	215/60 R 15 XL	98 V	H12	C	C	B	71	444842
	225/60 R 15	96 V	H12	C	C	B	71	444619
16	195/60 R 16	89 V	H12	D	C	B	71	444546
	205/60 R 16	92 V	H12	C	C	B	71	445103
	205/60 R 16 XL	96 V	H12	C	C	B	71	444550
	215/60 R 16	95 V	H12	C	C	B	71	444556
	225/60 R 16 XL	102 V	H12	C	C	B	71	444866
<b>Série 55</b>								
14	185/55 R 14	80 V	H12	D	B	B	70	444569
15	185/55 R 15	82 V	H12	D	B	B	70	444752
	195/55 R 15	85 V	H12	D	C	B	71	444505
16	185/55 R 16	83 V	H12	D	B	B	70	444781
	195/55 R 16 XL	91 V	H12	D	C	B	71	444879
			H12 - RUNFLAT	D	C	B	71	445115
	205/55 R 16	91 V	H12	D	C	B	71	444699
	205/55 R 16 XL	94 W	U11	D	C	B	72	444834
			U11 - RUNFLAT	D	C	B	72	444420
215/55 R 16 XL	97 W	U11	D	C	B	72	444846	
17	205/55 R 17	91 V	U11 - RUNFLAT <sup>N</sup>	D	C	B	71	444506
	205/55 R 17 XL	95 Y	U11	D	C	B	71	445789
	215/55 R 17	94 W	U11	D	C	B	71	445757
	225/55 R 17 XL	101 W	U11	D	C	B	72	444981
			U11 - RUNFLAT	D	C	B	72	444406
20	195/55 R 20 XL	95 H	U11 <sup>N</sup>	C	C	B	71	725646



- Efficacité en carburant (de A à G)



- Adhérence sur sol mouillé (de A à G)



- Classe du bruit de roulement externe (de 1 à 3)



- Valeur mesurée du bruit de roulement externe (en décibel)

<sup>N</sup> Nouveau

\* Jusqu'à épuisement des stocks



Nos barèmes de facturation intègrent les coûts de traitement des pneumatiques usagés

ALLO COMMANDE - Tél. : 0 820 825 177 - Fax : 0 820 070 700 - Site : [www.doumerc pneus.net](http://www.doumerc pneus.net)





## TOURISME ÉTÉ

	Dimension	Indice	Profil				dB	QR Code
<b>Série 50</b>								
15	195/50 R 15	82 V	H12	D	C	B	71	444626
	205/50 R 15 XL	89 V	H12	D	C	B	71	444643
16	195/50 R 16 XL	88 V	H12	D	C	B	71	444799
17	205/50 R 17 XL	93 W	U11	D	C	B	72	445752
			U11 - RUNFLAT	D	C	B	72	444375
	215/50 R 17 XL	95 W	U11	D	C	B	72	445753
	225/50 R 17 XL	98 W	U11	D	C	B	72	444943
			U11 - RUNFLAT	D	C	B	72	444398
	235/50 R 17 XL	100 Y	U11	C	C	B	72	445877
18	235/50 R 18 XL	101 W	U11	B	C	B	72	446096
	245/50 R 18	100 Y	U11 - RUNFLAT	C	C	B	71	444425
<b>Série 45</b>								
16	195/45 R 16 XL	84 W	H12	D	C	B	71	444812
	205/45 R 16 XL	87 W	H12	D	C	B	71	444500
	215/45 R 16 XL	90 Y	U11	D	C	B	72	445780
17	195/45 R 17 XL	85 Y	U11	D	C	B	72	445846
	205/45 R 17 XL	88 W	U11	D	C	B	72	445033
			U11 - RUNFLAT	D	C	B	72	444369
	215/45 R 17 XL	91 W	U11	D	C	B	72	446090
	225/45 R 17 XL	94 W	U11	D	C	B	72	445754
			U11 - RUNFLAT	D	C	B	72	444345
235/45 R 17 XL	97 W	U11	D	C	B	72	445010	
245/45 R 17 XL	99 Y	U11	C	C	B	71	445805	
18	215/45 R 18 XL	93 Y	U11	D	C	B	72	445851
	225/45 R 18 XL	95 W	U11	D	C	B	72	445761
			U11 - RUNFLAT	D	C	B	71	444456
	235/45 R 18 XL	98 Y	U11	D	C	B	72	445813
	245/45 R 18 XL	100 W	U11	C	C	B	71	445764
		100 Y	U11	C	C	B	71	446079
255/45 R 18 XL	103 Y	U11	C	C	B	73	445857	
19	235/45 R 19 XL	99 W	U11 - RUNFLAT	D	C	B	72	444467
		99 Y	U11	C	C	B	72	445984
	245/45 R 19 XL	102 W	U11 - RUNFLAT	C	C	B	71	444478
		102 Y	U11	C	C	B	71	445979
	255/45 R 19 XL	104 W	U11	C	C	B	72	444673
	275/45 R 19 XL	108 Y	U11	C	C	B	73	446015

- Efficacité en carburant (de A à G)  
 - Classe du bruit de roulement externe (de 1 à 3)

- Adhérence sur sol mouillé (de A à G)  
 - Valeur mesurée du bruit de roulement externe (en décibel)

**N** Nouveau  
 \* Jusqu'à épuisement des stocks



## TOURISME ÉTÉ

	Dimension	Indice	Profil				dB	QR Code
<b>Série 40</b>								
17	195/40 R 17 XL	81 Y	U11	D	C	B	72	445801
	205/40 R 17 XL	84 W	U11	D	C	B	71	445756
	215/40 R 17 XL	87 Y	U11	D	C	B	72	445792
18	215/40 R 18 XL	89 Y	U11	D	C	B	72	445809
	225/40 R 18 XL	92 W	U11	D	C	B	71	445760
			U11 - RUNFLAT	D	C	B	71	444390
	235/40 R 18 XL	95 W	U11	D	C	B	71	445762
	245/40 R 18 XL	97 Y	U11	D	C	B	71	445763
			U11 - RUNFLAT	D	C	B	72	444441
275/40 R 18 XL	103 Y	U11	C	C	B	73	445816	
19	225/40 R 19 XL	93 Y	U11	D	C	B	72	445917
	225/40 R 19	89 W	U11 - RUNFLAT <sup>N</sup>	D	C	B	71	444540
	235/40 R 19 XL	96 Y	U11	C	C	B	71	445940
	245/40 R 19 XL	98 Y	U11	D	C	B	71	445778
			U11 - RUNFLAT	D	C	B	71	444322
	275/40 R 19 XL	105 Y	U11	C	C	B	73	445952
275/40 R 19	101 Y	U11 - RUNFLAT <sup>N</sup>	D	C	B	72	444525	
20	245/40 R 20 XL	99 Y	U11	C	C	B	71	445976
			U11 - RUNFLAT <sup>N</sup>	TBA	TBA	TBA	TBA	
	255/40 R 20 XL	101 Y	U11	C	C	B	73	446002
	275/40 R 20 XL	106 Y	U11	C	C	B	73	445772



- Efficacité en carburant (de A à G)



- Adhérence sur sol mouillé (de A à G)



- Classe du bruit de roulement externe (de 1 à 3)



- Valeur mesurée du bruit de roulement externe (en décibel)

<sup>N</sup> Nouveau

\* Jusqu'à épuisement des stocks



Nos barèmes de facturation intègrent les coûts de traitement des pneumatiques usagés

ALLO COMMANDE - Tél. : 0 820 825 177 - Fax : 0 820 070 700 - Site : [www.doumerc pneus.net](http://www.doumerc pneus.net)





U11

**ROADX**Catalogue n°10 au 1<sup>er</sup> Mai 2023**TOURISME ÉTÉ**

	Dimension	Indice	Profil				dB	QR Code
<b>Série 35</b>								
18	215/35 R 18 XL	84 Y	U11	D	C	B	72	445796
	225/35 R 18 XL	87 Y	U11	D	C	B	72	445863
	235/35 R 18 XL	90 Y	U11	D	C	B	71	445871
	245/35 R 18 XL	92 Y	U11	D	C	B	71	445887
			U11 - RUNFLAT <sup>N</sup>	D	C	B	72	444552
255/35 R 18 XL	94 Y	U11	D	C	B	73	445767	
		U11 - RUNFLAT	D	C	B	73	444412	
19	215/35 R 19 XL	85 Y	U11	D	C	B	72	445973
	225/35 R 19 XL	88 Y	U11	D	C	B	72	445929
	235/35 R 19 XL	91 Y	U11	D	C	B	71	445765
	245/35 R 19 XL	93 Y	U11	D	C	B	71	445766
	255/35 R 19 XL	96 Y	U11	D	C	B	73	445768
			U11 - RUNFLAT <sup>N</sup>	D	C	B	73	444567
	265/35 R 19 XL	98 Y	U11	C	C	B	73	446008
	275/35 R 19 XL	100 Y	U11	C	C	B	73	445771
U11 - RUNFLAT			D	C	B	73	444337	
20	245/35 R 20 XL	95 Y	U11	D	C	B	71	445990
	255/35 R 20 XL	97 Y	U11	D	C	B	73	445996
	275/35 R 20 XL	102 Y	U11	C	C	B	73	446022
			U11 - RUNFLAT <sup>N</sup>					
	295/35 R 20 XL	105 Y	SU01	D	B	B	73	446039
315/35 R 20 XL	110 Y	U11	C	C	B	73	445777	
21	285/35 R 21 XL	105 Y	U11	C	C	B	73	445773
	295/35 R 21 XL	107 Y	U11	C	C	B	73	445775
<b>Série 30</b>								
19	255/30 R 19 XL	91 Y	U11	D	C	B	73	445981
			U11 - RUNFLAT <sup>N</sup>	D	C	B	73	444558
	265/30 R 19 XL	93 Y	U11	D	C	B	73	445776
	275/30 R 19 XL	96 Y	U11	D	C	B	73	445770
21	325/30 R 21 XL	108 Y	U11	C	C	B	73	444815

- Efficacité en carburant (de A à G)

- Adhérence sur sol mouillé (de A à G)

<sup>N</sup> Nouveau

- Classe du bruit de roulement externe (de 1 à 3)

**dB** - Valeur mesurée du bruit de roulement externe (en décibel)

\* Jusqu'à épuisement des stocks

Nos barèmes de facturation intègrent les coûts de traitement des pneumatiques usagés

 ALLO COMMANDE - Tél. : 0 820 825 177 - Fax : 0 820 070 700 - Site : [www.doumercpneus.net](http://www.doumercpneus.net) dpi  
Doumerc Press  
International



## TOUTES SAISONS - TOURISME

	Dimension	Indice	Profil				dB	3PMSF	QR Code
<b>Série 80</b>									
<b>13</b>	155/80 R 13	79 T	4S	D	C	B	71	Oui	429815
<b>Série 70</b>									
<b>13</b>	155/70 R 13	75 T	4S	D	C	B	71	Oui	429802
<b>14</b>	165/70 R 14 XL	85 T	4S	D	C	B	71	Oui	429788
	175/70 R 14 XL	88 T	4S	D	C	B	71	Oui	429826
<b>Série 65</b>									
<b>14</b>	155/65 R 14	75 T	4S	D	C	B	71	Oui	429780
	165/65 R 14	79 T	4S	D	C	B	71	Oui	429807
	175/65 R 14	82 T	4S	D	C	B	71	Oui	429298
	185/65 R 14	86 T	4S	D	C	B	71	Oui	429804
<b>15</b>	175/65 R 15	84 H	4S	D	C	B	71	Oui	429830
	185/65 R 15	88 H	4S	D	C	B	71	Oui	429769
	185/65 R 15 XL	92 T	4S	D	C	B	71	Oui	429871
	195/65 R 15	91 H	4S	D	C	B	71	Oui	429776
<b>Série 60</b>									
<b>14</b>	185/60 R 14	82 T	4S	D	C	B	71	Oui	429791
<b>15</b>	185/60 R 15 XL	88 H	4S	D	C	B	71	Oui	429772
	195/60 R 15	88 H	4S	D	C	B	71	Oui	429785
<b>16</b>	205/60 R 16 XL	96 V	4S	D	B	B	72	Oui	429848
	215/60 R 16 XL	99 V	4S	C	B	B	72	Oui	429854
<b>Série 55</b>									
<b>15</b>	185/55 R 15	82 H	4S	D	C	B	71	Oui	429834
	195/55 R 15	85 H	4S	D	C	B	71	Oui	429800
<b>16</b>	195/55 R 16 XL	91 V	4S	D	C	B	72	Oui	1420424
	205/55 R 16 XL	94 H	4S	D	B	B	71	Oui	429293
		94 V	4S	D	B	B	71	Oui	429299
	215/55 R 16 XL	97 V	4S	D	B	B	72	Oui	429852
	225/55 R 16 XL	99 V	4S	C	B	B	72	Oui	429858
<b>Série 50</b>									
<b>15</b>	195/50 R 15	82 H	4S	D	C	B	71	Oui	429797
<b>17</b>	205/50 R 17 XL	93 V	4S	D	C	B	71	Oui	429863
	225/50 R 17 XL	98 Y	4S	C	B	B	72	Oui	1420472
<b>Série 45</b>									
<b>16</b>	205/45 R 16 XL	87 V	4S	D	C	B	71	Oui	429838
<b>17</b>	225/45 R 17 XL	94 Y	4S	D	B	B	72	Oui	1420456

- Efficacité en carburant (de A à G)

- Adhérence sur sol mouillé (de A à G)

**N** Nouveau

- Classe du bruit de roulement externe (de 1 à 3)

**dB** - Valeur mesurée du bruit de roulement externe (en décibel)

\* Jusqu'à épuisement des stocks



## SUV/4x4 ÉTÉ

	Dimension	Indice	Profil				dB	QR Code
<b>Série 85</b>								
16	235/85 R 16	120/116 Q	M/T	Professionnal off road				
<b>Série 75</b>								
15	215/75 R 15	100/97 R	A/T	D	B	B	72	444565
16	245/75 R 16	120/116 S	A/T	C	B	B	72	444639
		120/116 Q	M/T	Professionnal off road				
<b>Série 70</b>								
17	265/70 R 17	121/118 Q	M/T	Professionnal off road				
	285/70 R 17	121/118 Q	M/T	Professionnal off road				
<b>Série 65</b>								
16	215/65 R 16	98 H	H12	C	C	B	71	444852
17	215/65 R 17 XL	103 V	H12 <sup>N</sup>	C	C	B	71	726014
	225/65 R 17	102 S	H/T01 <sup>*</sup>	D	D	B	71	441519
	225/65 R 17 XL	106 H	H/T01 <sup>N</sup>	D	D	B	71	441758
	235/65 R 17	104 H	H/T02 <sup>*</sup>	C	C	B	71	442596
104 V		H/T01 <sup>N</sup>	D	C	B	72		
<b>Série 60</b>								
16	235/60 R 16	100 V	H12	C	C	B	71	444327
17	215/60 R 17	96 H	H/T01	D	C	B	71	441460
	225/60 R 17	99 H	H/T02	C	C	B	71	441885
18	225/60 R 18	100 V	SU01	D	B	B	71	445862
	235/60 R 18 XL	107 W	SU01	C	B	B	72	445839
20	275/60 R 20 XL	119 V	SU01	C	B	B	71	445943
<b>Série 55</b>								
17	235/55 R 17 XL	103 W	SU01	D	B	B	72	445829
18	215/55 R 18 XL	99 V	H12	C	C	B	71	445143
	225/55 R 18 XL	102 W	SU01	D	B	B	72	445849
	235/55 R 18 XL	104 W	SU01	D	B	B	72	445833
	255/55 R 18 XL	109 Y	SU01	C	B	B	72	445898
19	225/55 R 19	99 W	SU01	C	B	B	71	446077
	235/55 R 19	101 W	SU01	D	B	B	71	445853
20	245/55 R 19	103 V	SU01	D	B	B	71	445820
	255/55 R 19 XL	111 Y	SU01	C	B	B	72	446010
	255/55 R 20 XL	110 Y	SU01	C	B	B	72	445890
	275/55 R 20 XL	117 W	SU01	C	B	B	71	445998

- Efficacité en carburant (de A à G)

- Adhérence sur sol mouillé (de A à G)

<sup>N</sup> Nouveau

- Classe du bruit de roulement externe (de 1 à 3)

**dB** - Valeur mesurée du bruit de roulement externe (en décibel)

<sup>\*</sup> Jusqu'à épuisement des stocks



## SUV/4x4 ÉTÉ

	Dimension	Indice	Profil				dB	QR Code
<b>Série 50</b>								
18	235/50 R 18	97 V	SU01	D	B	B	71	445824
19	255/50 R 19	103 V	U11 - RUNFLAT	C	C	B	72	444448
	255/50 R 19 XL	107 Y	U11	C	C	B	73	445769
	265/50 R 19 XL	110 Y	SU01	C	B	B	71	445908
20	265/50 R 20 XL	111 Y	SU01	C	B	B	71	446001
	285/50 R 20 XL	116 W	SU01	C	B	B	73	446020
<b>Série 45</b>								
19	225/45 R 19 XL	96 W	SU01	C	B	B	72	446083
	285/45 R 19 XL	111 Y	U11	C	C	B	73	445774
20	255/45 R 20 XL	105 Y	SU01	C	B	B	71	446088
	275/45 R 20 XL	110 Y	U11	B	C	B	73	444733
21	275/45 R 21 XL	110 Y	SU01	C	B	B	71	446062
22	285/45 R 22 XL	114 W	SU01	C	B	B	73	445958
	305/45 R 22 XL	118 W	SU01	C	B	B	73	445987
<b>Série 40</b>								
20	285/40 R 20	104 Y	SU01	D	B	B	73	446026
21	255/40 R 21 XL	102 Y	SU01 <sup>N</sup>	C	B	B	71	725122
	265/40 R 21 XL	105 Y	SU01 <sup>N</sup>	C	B	B	71	725140
22	265/40 R 22 XL	106 Y	U11	C	C	B	73	444705
	275/40 R 22 XL	107 Y	H/T02	B	C	B	72	443025
	305/40 R 22 XL	114 W	SU01	C	B	B	73	445812

- Efficacité en carburant (de A à G)

- Adhérence sur sol mouillé (de A à G)

<sup>N</sup> Nouveau

- Classe du bruit de roulement externe (de 1 à 3)

- Valeur mesurée du bruit de roulement externe (en décibel)

\* Jusqu'à épuisement des stocks



## UTILITAIRE ÉTÉ

	Dimension	Indice	Profil				dB	QR Code
<b>Série Américaine</b>								
16	6.50 R 16 C	107/102 N	C01	D	C	B	70	445084
	7.00 R 16 C	115/110 N	C01	D	C	B	70	445063
<b>Série 80</b>								
13	155 R 13 C	85/83 Q	C02	D	B	B	72	445832
	165 R 13 C	94/93 S	C02	D	B	B	72	445911
	175 R 13 C	97/95 S	C02	D	B	B	72	445953
14	175 R 14 C	99/98 Q	C02	D	B	B	72	445963
	185 R 14 C	102/100 Q	C02	C	B	B	72	446016
15	195 R 14 C	106/104 Q	C02	C	B	B	72	446065
	185 R 15 C	103/102 R	C02	C	B	B	72	446025
<b>Série 75</b>								
16	185/75 R 16 C	104/102 R	C02	C	B	B	72	445993
	195/75 R 16 C	107/105 R	C02	C	B	B	72	446045
	205/75 R 16 C	110/108 R	C02	C	B	B	72	446171
	215/75 R 16 C	116/114 R	C02	C	B	B	72	446207
	225/75 R 16 C	121/120 R	C02	C	B	B	72	446226
<b>Série 70</b>								
13	165/70 R 13 C	88/86 Q	C02	D	B	B	72	445891
14	175/70 R 14 C	95/93 Q	C02	D	B	B	72	445935
15	195/70 R 15 C	104/102 R	C02	C	B	B	72	446251
	205/70 R 15 C	106/104 R	C02	C	B	B	72	446147
	215/70 R 15 C	109/107 S	C02	C	B	B	72	446195
	225/70 R 15 C	112/110 R	C02	C	B	B	72	446216
	<b>Série 65</b>							
14	175/65 R 14 C	90/88 T	C02	D	B	B	72	445922
15	205/65 R 15 C	102/100 R	C02	C	B	B	72	446125
	215/65 R 15 C	104/102 T	C02 <sup>N</sup>	TBA	TBA	TBA	TBA	967180
16	195/65 R 16 C	104/102 R	C02	C	B	B	72	446246
	205/65 R 16 C	107/105 R	C02	C	B	B	72	446141
	215/65 R 16 C	109/107 R	C02	C	B	B	72	446187
	225/65 R 16 C	112/110 R	C02	C	B	B	72	446212
	235/65 R 16 C	115/113 R	C02	C	B	B	72	446229
		121/119 R	C02	C	B	B	72	446231
<b>Série 60</b>								
16	195/60 R 16 C	99/97 H	C02	C	B	B	72	446244
	215/60 R 16 C	103/101 T	C02	C	B	B	72	446183
17	215/60 R 17 C	109/107 T	C02 <sup>N</sup>	C	B	B	70	967178

- Efficacité en carburant (de A à G)

- Adhérence sur sol mouillé (de A à G)

<sup>N</sup> Nouveau

- Classe du bruit de roulement externe (de 1 à 3)

- Valeur mesurée du bruit de roulement externe (en décibel)

\* Jusqu'à épuisement des stocks



## UTILITAIRE TOUTES SAISONS

	Dimension	Indice	Profil				dB	QR Code
<b>Série 75</b>								
16	195/75 R 16 C	107/105 T	VAN 4S	C	C	B	71	1281909
	205/75 R 16 C	110/108 T	VAN 4S	C	C	B	71	1281647
	215/75 R 16 C	113/111 T	VAN 4S	C	C	B	71	1281914
<b>Série 70</b>								
15	195/70 R 15 C	104/102 T	VAN 4S	D	C	B	71	1281744
	205/70 R 15 C	106/104 T	VAN 4S	C	C	B	71	1281727
	215/70 R 15 C	109/107 T	VAN 4S	C	C	B	71	1281901
	225/70 R 15 C	112/110 T	VAN 4S	C	C	B	71	1281747
<b>Série 65</b>								
15	205/65 R 15 C	102/100 T	VAN 4S	D	C	B	71	1281732
16	195/65 R 16 C	104/102 T	VAN 4S	D	C	B	71	1281906
	205/65 R 16 C	107/105 T	VAN 4S	C	C	B	71	1281752
	215/65 R 16 C	109/107 T	VAN 4S	C	C	B	71	1281913
	225/65 R 16 C	112/110 T	VAN 4S	C	C	B	71	1281738
	235/65 R 16 C	115/113 T	VAN 4S	C	C	B	71	1281735
<b>Série 60</b>								
16	195/60 R 16 C	99/97 H	VAN 4S	D	C	B	71	1281650



- Efficacité en carburant (de A à G)



- Adhérence sur sol mouillé (de A à G)

**N** Nouveau



- Classe du bruit de roulement externe (de 1 à 3)



- Valeur mesurée du bruit de roulement externe (en décibel)

\* Jusqu'à épuisement des stocks



1 PNEU ACHETÉ  
=  
1 PNEU RECYCLÉ



**MEMBRE DE L'AFIP**

Fait confiance à FRP pour la collecte et le recyclage des pneus usagés.

**Demande de recyclage par fax :**  
05 63 02 12 96

## FRANCE RECYCLAGE - DEMANDE D'INTERVENTION

>> A retourner par fax au 05 63 02 12 96 <<

Société : .....	
Adresse : .....	
Nom du contact : .....	Téléphone : .....
N° SIRET : .....	Code APE : .....
Heures d'ouverture : .....	Jours de fermeture : .....

Je souhaite que le GIE «France Recyclage Pneumatiques» intervienne auprès de mon établissement afin d'effectuer un ramassage de pneumatiques usagés. Dès réception de cette télécopie, la société «France Recyclage Pneumatiques», au travers de ses opérateurs de collecte, interviendra dans un délai de 10 jours ouvrés.

Type de pneumatiques	Conditionnement <sup>(1)</sup>	Nombre ou volume (unité : pièce/m <sup>3</sup> )
<b>Scooter</b>		
<b>V.L.</b>		
<b>P.L.</b>		
<b>Agraires</b>		
<b>Génie Civil</b>		
<b>Autre</b> (préciser la taille et le poids)		

<sup>(1)</sup> Précisez ici le mode de conditionnement : benne, palette (nombre de palettes), vrac.

**Le retrait de pneumatiques usagés est limité aux quantités achetées auprès de D P I dans les catégories V.L, P.L, Agraire et Génie Civil correspondantes.**

### Conditions d'application de la gratuité de cette prestation

**Le DETENTEUR** s'engage à stocker les pneumatiques dans une zone accessible, à proximité de la zone de chargement. Les lots doivent respecter le nombre minimum de pneumatiques égale à 100 pneus V.L. et/ou 15 pneus P.L. et/ou 5 AGRI GC1. Les pneumatiques devront être exempts de tous corps étranger tels que : huile, gravas, métal... et ne devront présenter aucune radioactivité. En cas d'un lot de pneumatiques souillés (terre, gravas,...) ou contenant plus de 5% d'eau, LE COLLECTEUR aura la possibilité de facturer au DETENTEUR un forfait de nettoyage de 50,00 € H.T./tonne. Pour des quantités inférieures ou en cas de pollution d'un lot de pneumatiques, LE COLLECTEUR aura la possibilité de ne pas collecter le lot de pneumatiques. Dans ce cas, un forfait de déplacement de 150,00 € H.T. sera facturé au DETENTEUR.

CACHET COMMERCIAL :

DATE :

SIGNATURE :



Pour retrouver l'ensemble de nos barèmes de facturation, catalogues et liens utiles, rendez-vous vite sur [doumerc pneus.net/telechargements](http://doumerc pneus.net/telechargements)

## CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Vous trouverez dans le présent document les conditions générales qui s'appliquent aux ventes de notre société à l'exclusion de tout autre document, sauf accord exprès des Parties. Toute commande ou tout achat effectué par le Client implique son adhésion entière et sans réserve aux présentes.

### Article 1 : Définitions

«Client» : désigne toute personne physique ou morale effectuant une commande ou un achat auprès de notre société.  
«Contrat» : désigne le Bon de Commande et/ou le Bon de Livraison et/ou la facture et les présentes Conditions Générales de Ventes.  
«Produits et Services» désignent, ensemble ou séparément, les biens et prestations proposés par notre société.

**Article 2 : Objet** - Le présent contrat a pour objet de définir les termes et conditions dans lesquels notre société fournit au Client ses Produits et Services.

**Article 3 : Description des Produits et Services** - Les Produits et Services proposés par notre société sont ceux figurant au Catalogue au jour de la signature du Contrat. Le Client déclare être parfaitement informé et accepte que la remise de catalogues, notices, imprimés publicitaires, tarifs ainsi que toute proposition ou indication de prix formulées verbalement n'engage pas notre société.

**Article 4 : Prise d'effet du Contrat** - Le Contrat entre en vigueur à compter de la date de signature du Bon de Commande ou du Bon de Livraison ou, à défaut de l'un de ces documents, de la date d'émission de la facture établie par notre société.

### Article 5 : Conditions financières

#### 5.1 : Prix

5.1.1 : Les tarifs des Produits et Services de notre société sont établis conformément à la législation et à la réglementation en vigueur au moment de leur fixation. Les factures sont établies aux prix hors taxes en vigueur, le jour de la livraison, majorées des droits et taxes au taux en vigueur.

5.1.2 : Les modifications des tarifs sont applicables à tous les contrats et notamment à ceux en cours d'exécution, sauf dispositions particulières contraires.

5.1.3 : Le franco de port est soumis à un montant minimum indiqué sur chaque tarif.

#### 5.2 : Modalités de paiement

5.2.1 : Les factures sont payables conformément aux conditions qui y sont stipulées. Le client déclare être parfaitement informé et accepte qu'aucun escompte, remise ou autre déduction n'est accordée.

5.2.2 : Le Client déclare être parfaitement informé et accepte que le paiement comptant ou la fourniture d'une garantie de paiement peuvent être exigés, à tout instant, par notre société.

5.2.3 : Le Client s'interdit de prendre motif d'une réclamation contre notre société, pour différer le règlement d'une échéance en tout ou partie. Les avoirs ne sont établis qu'à réception des produits, et ne peuvent, dans tous les cas, donner lieu à une déduction que sur le mois de facturation en cours et à la date d'échéance prévue. Le Client déclare être parfaitement informé et accepte que les frais de paiement contre remboursement sont à sa charge.

5.3 : Défaut de paiement, le défaut de paiement par le Client des factures afférentes au Contrat aux dates d'échéances entraînera, de plein droit :

- la facturation d'un intérêt de retard représentant 1,5 fois le taux d'intérêt légal au jour de la livraison ;
- la déchéance de tous les termes de créances dues et leur exigibilité immédiate quel que soit le mode de règlement prévu ;
- la suspension de plein droit de toutes les livraisons en cours et à venir après mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse pendant un délai de huit jours.
- Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Selon le 12<sup>ème</sup> alinéa de l'article L441-6 du code de commerce, en cas de retard de paiement, le créancier est en droit d'obtenir de son débiteur le paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant forfaitaire de 40€.

L'article L441-6 précise que lorsque les frais de recouvrement exposés seront supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier pourra demander une indemnisation complémentaire sur justification.

5.4 : Ouverture de compte, L'ouverture de compte est soumise à l'accord préalable de notre société, les livraisons antérieures se faisant automatiquement en contre remboursement.

### Article 6 : CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE

6.1 : LE CLIENT DECLARE ETRE PARFAITEMENT INFORME ET ACCEPTE QUE LA PROPRIETE SUR LES PRODUITS NE LUI SERA TRANSFEREE QU'A COMPTER DU PARFAIT PAIEMENT. PAR PARFAIT PAIEMENT, LES PARTIES ENTENDENT L'ENCAISSEMENT PAR NOTRE SOCIETE DU PAIEMENT INTEGRAL DU PRIX, PRINCIPAL, FRAIS ET TAXES COMPRIS. L'AUTORISATION DE REVENTE EST RETIREE AUTOMATIQUEMENT EN CAS DE CESSATION DE PAIEMENT DE L'ACHETEUR.

6.2 : LE CLIENT S'ENGAGE A PRENDRE TOUTE MESURE UTILE POUR EVITER LA SAISIE DES PRODUITS PAR DES TIERS. A CE TITRE, IL S'ENGAGE A CONSERVER LES PRODUITS DE TELLE SORTE QU'ILS DEMEURENT INDIVIDUALISES ET IDENTIFIABLES ET A FAIRE APPARAITRE DE FAÇON VISIBLE QUE LESDITS PRODUITS DEMEURENT LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE NOTRE SOCIETE PENDANT TOUTE LA DUREE DE VALIDITE DE LA PRESENTE CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE.

6.3 : LE CLIENT S'ENGAGE A INFORMER NOTRE SOCIETE SANS DELAI DE TOUT EVENEMENT SUSCEPTIBLE DE PORTER ATTEINTE A SES DROITS.

6.4 : EN CAS DE NON PAIEMENT A L'ECHANCE, NOTRE SOCIETE SERA EN DROIT DE REPREDRE LES PRODUITS.

### Article 7 : Livraisons des Produits

7.1 : Modalités et délais de livraison. Notre marchandise ne sera livrée que sur acceptation de nos conditions générales de vente et de livraison ; la réception des marchandises engage cette acceptation. La livraison est effectuée soit par la remise directe du Produit au Client, soit par sa délivrance à un transporteur. Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif. D'éventuels dépassements ne peuvent donner lieu à de quelconques dommages et intérêts ou à l'annulation des commandes en cours.

7.2 : Transfert des risques. Même livrés franco de port ou contre remboursement, les Produits voyagent aux risques et périls du Client auquel il appartient, en cas d'avarie ou de manquant, d'exercer tout recours contre le transporteur ou son assureur, lesquels ne peuvent invoquer l'insuffisance d'emballage que le transporteur est sensé avoir vérifié et accepté au départ.

7.3 : Réception. Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices apparents ou la non-conformité du Produit livré au Produit commandé ou au Bon de Livraison ou au Bon de Transport, doivent être formulées par le Client et par écrit dans un délai maximum de trois jours suivant l'arrivée des Produits. Il appartient au Client de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatés. Le Client s'engage à permettre à notre société de procéder à la constatation desdits vices ou anomalies et à tenter d'y remédier.

#### 7.4 : Retour

7.4.1 : Modalités de retour. Aucun retour ne sera accepté après l'expiration d'un délai de huit jours suivant la date de livraison. Tout retour des Produits doit faire l'objet d'un accord formel entre notre société et le Client. Tout Produit retourné sans cet accord ne donnera lieu à aucun avoir. Le Client déclare être parfaitement informé et accepte que les Produits retournés soient accompagnés d'un Bon de retour à fixer ou apposer sur le colis et doivent demeurer dans l'état où ils ont été livrés.

7.4.2 : Conséquences du retour. Toute reprise acceptée par notre société entraînera l'établissement d'un avoir au profit du Client après vérification qualitative et quantitative des Produits retournés et imputation, le cas échéant, des frais occasionnés par ce retour qui n'auraient pas été pris en charge par le Client. Au cas de vice apparent ou de non-conformité des Produits livrés, dûment constaté par notre société, le Client pourra obtenir le remplacement gratuit ou le remboursement des Produits, au choix de notre société, à l'exclusion de toute indemnité ou de dommages-intérêts.

### Article 8 : Stockage - Utilisation - Installation - Montage - Démontage

8.1 : Stockage - Utilisation. Les Produits doivent être stockés et utilisés conformément aux prescriptions portées sur la documentation technique du fabricant et mise à disposition du Client sur sa demande. A défaut, ils sont exclus de la garantie telle que prévue à l'article 9 ci-dessous.

8.2 : Installation - Montage - Démontage - Le Client déclare être parfaitement informé et accepte que le montage et l'installation des Produits doivent être effectués par les soins d'un professionnel de l'automobile, conformément aux prescriptions portées sur la documentation technique du fabricant et mise à disposition du Client sur sa demande. Ce professionnel est responsable du choix des Produits pour le véhicule concerné. A ce titre, il doit vérifier, à la commande, et lors du montage des Produits la correcte adaptation de ces derniers au véhicule concerné. Le professionnel reste responsable vis-à-vis de son client, de la conformité des Produits aux règles de la circulation routière, aux règles de sécurité et de conformité imposées par le constructeur du véhicule. La responsabilité de notre société ne saurait être recherchée pour tout manquement aux règles précitées dont le respect incombe au professionnel de l'automobile concerné.

### Article 9 : Garantie

9.1 : Etendue - Les Produits sont garantis contre tout défaut de matière ou de fabrication à compter de la date de livraison, dans les conditions fixées par le fabricant aux termes de sa garantie. Le Client déclare être parfaitement informé et accepte que la seule obligation incombant à notre société au titre de cette garantie sera, au choix de notre société, soit le remplacement gratuit après examen et acceptation du fabricant, soit la réparation du Produit ou de l'élément reconnu défectueux par les services du fabricant. Tout Produit appelé à bénéficier de la garantie doit être préalablement soumis à examen et acceptation de la part du fabricant, dont l'accord est indispensable pour tout remplacement. Les frais éventuels de port sont à la charge du Client. Une fiche d'examen, fournie et remplie par le fabricant, doit être jointe à la demande de prise en charge au titre de la présente garantie. Un produit retourné sans la fiche d'examen du fabricant ne donnera pas lieu à prise en charge au titre de la présente garantie.

9.2 : Exclusion - La garantie ne joue pas pour les vices apparents. Sont également exclus les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle, par une intervention extérieure (du type, sans que cette liste soit limitative, montage erroné, entretien défectueux, utilisation anormale...) ou par une modification du Produit non prévue ou non réalisée par notre société.

9.3 : Il est interdit d'altérer ou de dénaturer en totalité ou partie les marques et numéros figurants sur les marchandises que nous aurions livrées et de vendre celles qui auraient subi une altération ou une dénaturation.

Dans le cas de marchandises déclassées, de pneumatiques rechapés ou rénovés, nos clients sont tenus de les revendre comme tels et d'en préciser la nature exacte à leurs propres clients notamment sur tous documents commerciaux.

### Article 10 : Responsabilité

10.1 : Il est expressément convenu entre les Parties que la responsabilité de notre société ne pourra en aucun cas être recherchée pour des dommages matériels causés aux tiers et notamment aux clients finals, du fait de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations, sauf faute lourde ou intentionnelle prouvée à son encontre. En conséquence, le Client garantit notre société contre toute action ou réclamation diligentée par lesdits tiers et/ou les clients finals visant à obtenir réparation d'un quelconque dommage subi par eux.

10.2 : Dans le cas où la responsabilité de notre société serait engagée à l'égard du Client à la suite d'un manquement à l'une de ses obligations au titre des présentes, la réparation ne s'appliquera qu'aux seuls dommages directs, personnels et certains, à l'exclusion expresse de la réparation de tous dommages ou préjudices consécutifs qu'il s'agisse de préjudices commerciaux, de pertes d'exploitation et de chiffres d'affaires. En tout état de cause, notre société ne pourra être tenue pour responsable des dommages subis par le Client et liés notamment :

- au non respect, par le Client, des conditions de stockage, d'utilisation et des procédures d'installation, de montage et de démontage définies dans la notice d'installation remise au Client lors de l'achat du Produit
- à l'incompatibilité des Produits au véhicule,
- à un événement survenu chez le Client,
- à tous défauts engageant la responsabilité du manufacturier fabricant.

Dans tous les cas, le montant de la réparation sera limité au montant dû par le Client au titre de la commande litigieuse.

**Article 11 : Assurances** - Le Client déclare et garantit avoir souscrit, auprès d'une compagnie d'assurance agréée, une ou plusieurs polices d'assurances couvrant sa responsabilité civile délictuelle, quasi délictuelle et contractuelle ainsi qu'une ou plusieurs polices d'assurances de choses couvrant les dommages susceptibles d'être causés aux Produits du fait d'un vol, d'une dégradation ou d'une destruction, quelle qu'en soit la cause.

### Article 12 : Propriété Intellectuelle

12.1 : Les Parties restent seules propriétaires de leurs marques, noms, sigles, logos, couleurs, graphismes ou autres signes distinctifs sauf disposition contraire expresse définie entre elles dans des conventions spécifiques.

12.2 : Le Client s'engage à respecter l'intégralité des droits de notre société sur les éléments visés à l'alinéa précédent et s'interdit de susciter toute analogie ou risque de confusion dans l'esprit du public, à quelque fin que ce soit et par quelque mode que ce soit.

**Article 13 : Obligation d'information** - Le Client s'engage à informer notre société, par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception et sans délai, de toute modification le concernant, concernant sa structure sociale ou sa forme juridique, ou plus généralement, de tout événement susceptible d'avoir des répercussions sur la bonne exécution du Contrat, telle que, sans que cette liste soit exhaustive : changement de domiciliation, cessation d'activité, nantissement de son fond de commerce etc...

**Article 14 : Cas fortuit - Force Majeure** - Outre ceux habituellement retenus par la jurisprudence de la cour de Cassation, sont notamment considérés comme des cas de force majeure ou cas fortuits : les intempéries exceptionnelles, les catastrophes naturelles, les inondations, les incendies, les grèves générales d'ampleur nationale, les attentats, les restrictions légales à la fourniture de services de télécommunications et, de façon générale, les événements ayant nécessité l'application de plans locaux ou nationaux de maintien de la continuité des services de télécommunications, les décisions d'une autorité administrative. Dans un premier temps les cas de force majeure ou cas fortuits suspendront les obligations du présent contrat. Les parties s'informeront de la survenance de tout événement de cette nature et se consulteront sur les mesures à prendre pour remédier aux conséquences qui pourraient en résulter. Si les cas de force majeure ou cas fortuits ont une durée supérieure à trois mois, le présent contrat pourra être résilié de plein droit par l'une ou l'autre des parties sans droit à indemnité de part et d'autre. Dès que l'événement constitutif de force majeure cesse et sauf résiliation comme indiquée à l'alinéa 4 ci-dessus, l'exécution des obligations du présent contrat reprend un cours normal pour la durée qui reste à courir au moment de la suspension.

**Article 15 : Droit applicable** - Le présent contrat est régi par le droit français.

**Article 16 : Règlement des litiges** - En cas de litige relatif à la formation, l'interprétation ou l'exécution du Contrat, celui-ci sera porté par la partie la plus diligente, devant le Tribunal de commerce du siège social de notre société, nonobstant procédures d'urgence, appels en garantie ou en cause, pluralité de défendeurs...



DOUMERC PNEUS INTERNATIONAL – D P I  
685 Avenue d'Italie - ZAC Albasud II - 82000 MONTAUBAN - FRANCE  
☎ ALLO COMMANDE - Tél. 0 820 825 177 - Fax. 0 820 070 700  
site : [www.doumerc pneus.net](http://www.doumerc pneus.net) - e-mail : [info@doumerc pneus.net](mailto:info@doumerc pneus.net)  
SAS au capital de 838 469,59 € - RC 78 B 79